



## ENCRE SCRATCH & SMELL

Gamme d'encre à l'eau UV, UV à l'eau et plastisols sans phtalate pour l'impression sur papiers, cartons, plastiques et textiles. Les recommandations d'utilisation sont celles indiquées dans les fiches techniques des gammes correspondant à l'application. Les procédés sont sérigraphie, flexo, héliographe, offset.

Le type de capsules peut différer en fonction de la résistance demandée, de la taille (de 1 µm à 40 µm en fonction de l'application, la taille usuelle étant de +/- 6 à 15µm, plus la capsule est grande, plus elle est fragile, plus elle est petite, plus elle est poreuse) ou des normes d'acceptation (cosmétique, jouet, Ökotex...). On distingue les gélatines, mélamines et silicones. Les gélatines sont légèrement poreuses donc il n'est pas impératif de frotter pour sentir la fragrance (durée de vie plus courte : +/- 6 mois à 1 an). Les mélamines sont étanches, il est impératif de frotter pour sentir (durée de vie plus longue : > 1 an en fonction de la manipulation). Les capsules silicones utilisées principalement pour des applications cosmétiques peuvent avoir leur porosité adaptée. Si les capsules sont très poreuses, durée de vie +/- 15 jours.

Pour des raisons de stabilité, il est recommandé d'effectuer les mélanges au dernier moment et de ne mélanger que la quantité nécessaire à une journée de production.

Ces encres peuvent être plus ou moins transparentes (verniss, couleurs primaires) ou couvrantes.

La couleur peut être adaptée à l'arôme choisi.

L'intensité de la senteur dépendra de la force de la fragrance elle-même, de la vitesse d'évaporation de l'huile et de l'épaisseur déposée. Nous recommandons de déposer entre 30 et 40 g/m<sup>2</sup> minimum.

### Exemples d'Arômes :

ABRICOT	ENCENS	MARJOLAINE	PRUNE
AIL	ESSENCE	MELON	PUTOIS
ALGUE/MER	EUCALYPTUS	MENTHE	REGLISSE
AMBIANCE DU PASSE	FIGUIER	MIEL	ROMARIN
ANANAS	FLEUR DE LIN	MIMOSA	ROSE
ANIS	FLEUR DE TIARE	MONOÏ	ROSE PLAISIR
BALSAMIQUE	FLEUR D'ORANGER	MORUE	SANTAL
BANANE	FRAISE	MOUTARDE	SAPIN
BASILIC	FRAISE DES BOIS	MUGUET	SAUNA
BEURRE	FREESIA	MURE	SOUFRE
BISCUIT	FOIN COUPE	MYOSOTIS	SWEET
BOUQUET FLORAL	FRAISE TAGADA	MYRTE	TEREBENTHINE
BOUSE DE VACHE	FRAMBOISE	NARCISSE	TERRE
BRULE	FRANGIPANIER	NOISETTE	THYM
CACAO	FRUIT DE LA PASSION	NOIX DE COCO	TILLEUL
CAFE	FRUIT ROUGE	OEILLET	TOMATE VERTE
CAMOMILLE	GAZOIL	OEUF POURRI	TULIPE
CANNELLE	GAZON	OLIVE VERTE	URINE DE BOUC
CARAMEL	GIROFLEE	ORANGE	VANILLE
CARDAMONE	GRENADINE	ORANGE SANGUINE	VERVEINE
CASSIS	HERBES COUPEES	ORCHIDEE	VETIVER
CEDRE/BOIS	HERBES DE PROVENCE	ORIGAN	VEILLES BASKETS
CERISE	HERBES VERTES	PAMPLEMOUSSE	VIOLETTE
CHAMPIGNON	JACINTHE	PECHE	
CHEVREFEUILLE	JASMIN	PECHE BLANCHE	
CHOCOLAT	LARDON FUME	PEPPERMINT	
CITRON	LA VANDE	PERSIL	
CITRONELLE	LIERRE	PIN DES VOSGES	
CLOU DE GIROFLE	LILAS	PIVOINE	
COLA	LIVRE ANCIEN	PLASTIQUE	
COLLE SCOTCH	MAGNOLIA	POIRE	
CROTTIN DE CHEVAL	MANDARINE	POIVRE	
CUIR	MANGUE	POMME	
CYCLAMEN	MARINE	POMME VERTE	

**Un test d'encapsulation peut être effectué à la condition extrême que l'huile fourni (ou le mélange d'huiles) soit 100 % lipophile et hydrophobe (nous consulter).**